

1. Экспортер**Exporter, Address**

ООО "Ставролен" ОКПО 50236110 356808
 Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
 Р.Люи сембург, дом 1, код 5156

5. Сертификат качества N 224**Certificate of quality**

520521

6. Контракт N**Contract Nr**

Контракт на поставку № 9214-49/14 от 01.04.2015
 ,Доп.соглашение № 1 Для дальнейшей отправки в
 Турцию Договор № 822/ТЦФТО от 24.12.2014г

2. Грузополучатель**Consignee, Address**

ООО "Novomorsnab" code 4575, ОКРО 48432795 for
 revorwarding to Turkey ООО "Новоморснаб" код
 получателя 4575 ОКПО 48432795 для дальнейшей отправки
 в Турцию Почтовый адрес: 353901 Новороссийск
 ул.Портовая ,10 Пути №№19,20,21

Груз декларируется на

Минераловодском таможенном посту.

3. Транспортный документ N**Waybill Nr****4. Вагон N****Wagon Nr**

52693983

7. Марки и номера: наименование, код товара Grades and numbers, code of goods	8. Вид груз.места Appearance of kollo	9. Номер места Kollo Nr	10. Единица измер. Unit	11. Количество Quantity	12. Масса, кг Брутто/нетто Mass Kg Gross/Netto	13. Габариты, объем, м3 Overall dimensions volime m3
N 3078	ж.д.ц.		шт.	1		

Полиэтилен низкого давления
 Марка PE4FE -69

System of quality management certified by CJSC "Bureau Veritas
 Certification" in conformity with requirement of ISO 9001:2008
 (excluding points 7.3; 7.5.1"Г";7.5.2;7.5.4), certificate No
 RU227703Q-U dd 08.04.2010

в 25,0+/-0,3 кг ПЭ/ПП мешках

QUALITY PARAMETERS	UNIT	NORM	ACTUAL VALUE
1 Density at 23 deg.C	g/cm3	0.946-0.950	0.949 *
2 Melt flow index at 21,6 kgf	g/10 min	7-11	8 *
3 MFI 21,6 /MFI 5 ratio		18	29 *
4 Parity degree, not less than		90	94 *
5 Film appearance, not worse	N of point	30	60 *
6 Odour and taste of aqueous extracts, no higher than	N of point	1	0 *
7 Size of pellets < 2 mm	%	0.5	0.0 *
8 Size of pellets > 6-8 mm	%	0.5	0.0 *


14. Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт.

The product specified in this document conforms to the contract terms and conditions as regards the quality and can be shipped for export


Страна происхождения - Россия

Country of origin - Russia

ДАТА ОТГРУЗКИ 15/05/2015



Иматова



1. Экспортер**Exporter, Address**

ООО "Ставролен" ОКПО 50236110 356808
 Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
 Р.Люксембург, дом 1, код 5156

5. Сертификат качества N 265**Certificate of quality****6. Контракт N****Contract Nr**

Контракт на поставку № 9214-49/14 от 01.04.2015
 ,Доп.соглашение № 1 Для дальнейшей отправки в
 Турцию Договор № 822/ТЦФТО от 24.12.2014г

2. Грузополучатель**Consignee, Address**

ООО "Novomorsnab" code 4575, ОКПО 48432795 for
 reforwarding to Turkey ООО "Новоморснаб" код
 получателя 4575 ОКПО 48432795 для дальнейшей отправки
 в Турцию Почтовый адрес: 353901 Новороссийск
 ул.Портовая ,10 Пути №№19,20,21

Груз декларируется на

Минераловодском таможенном посту.

3. Транспортный документ N**Waybill Nr****4. Вагон N****Wagon Nr**

29088390

7. Марки и номера: наименование, код товара Grades and numbers, code of goods	8. Вид груз.места Appearance of kollo	9. Номер места Kollo Nr	10. Единица измер. Unit	11. Количество Quantity	12. Масса, кг Брутто/нетто Mass Kg Gross/Netto	13. Габариты, объем, м3 Overall dimensions volime m3
N 3093	ж.д.ц.		шт.	1		

Полиэтилен низкого давления
 Марка PE4FE -69

System of quality management certified by CJSC "Bureau Veritas
 Certification" in conformity with requirement of ISO 9001:2008
 (excluding points 7.3; 7.5.1"F";7.5.2;7.5.4), certificate No
 RU227703Q-U dd 08.04.2010

в 25,0+/-0,3 кг ПЭ/ПП мешках


QUALITY PARAMETERS	UNIT	NORM	ACTUAL VALUE	
1 Density at 23 deg.C	g/cm3	0.946-0.950	0.948	*
2 Melt flow index at 21,6 kgf	g/10 min	7-11	9	*
3 MFI 21,6 /MFI 5 ratio		18	28	*
4 Parity degree, not less than		90	93	*
5 Film appearance, not worse	N of point	30	60	*
6 Odour and taste of aqueous extracts,nothigher than	N of point	1	0	*
7 Size of pellets < 2 mm	%	0.5	0.0	*
8 Size of pellets > 6-8 mm	%	0.5	0.0	*

14. Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт.


The product specified in this document conforms to the contract terms and conditions as regards the quality and can be shipped for export

Страна происхождения - Россия
 Country of origin - Russia

ДАТА ОТГРУЗКИ 16/05/2015



Иматова



1. Экспортер**Exporter, Address**

ООО "Ставролен" ОКПО 50236110 356808
 Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
 Р.Люксембург, дом 1, код 5156

2. Грузополучатель**Consignee, Address**

ООО "Novomorsnab" code 4575, ОКПО 48432795 for
 reforwarding to Turkey ООО "Новоморснаб" код
 получателя 4575 ОКПО 48432795 для дальнейшей отправки
 в Турцию Почтовый адрес: 353901 Новороссийск
 ул. Портовая, 10 Пути №№19,20,21

**3. Транспортный документ N
Waybill Nr****5. Сертификат качества N 268****Certificate of quality****6. Контракт N****Contract Nr**

Контракт на поставку № 9214-49/14 от 01.04.2015
 ,Доп.соглашение № 1 Для дальнейшей отправки в
 Турцию Договор № 822/ТЦФТО от 24.12.2014г

Груз декларируется на
 Минераловодском таможенном посту.

**4. Вагон N
Wagon Nr**

52109196

7. Марки и номера: наименование, код товара Grades and numbers, code of goods	8. Вид груз.места Appearance of kollo	9. Номер места Kollo Nr	10. Единица измер. Unit	11. Количество Quantity	12. Масса, кг Брутто/нетто Mass Kg Gross/Netto	13. Габариты, объем, м3 Overall dimensions volime m3
N 3094	ж.д.ц.		шт.	1		

Полиэтилен низкого давления
 Марка PE4FE -69

System of quality management certified by CJSC "Bureau Veritas
 Certification" in conformity with requirement of ISO 9001:2008
 (excluding points 7.3; 7.5.1"f";7.5.2;7.5.4), certificate No
 RU227703Q-U dd 08.04.2010


в 25,0+/-0,3 кг ПЭ/ПП мешках

QUALITY PARAMETERS	UNIT	NORM	ACTUAL VALUE
1 Density at 23 deg.C	g/cm3	0.946-0.950	0.948 *
2 Melt flow index at 21,6 kgf	g/10 min	7-11	9 *
3 MFI 21,6 /MFI 5 ratio		18	29 *
4 Parity degree, not less than		90	92 *
5 Film appearance, not worse	N of point	30	60 *
6 Odour and taste of aqueous extracts, no higher than	N of point	1	0 *
7 Size of pellets < 2 mm	%	0.5	0.0 *
8 Size of pellets > 6-8 mm	%	0.5	0.0 *


14. Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт.

The product specified in this document conforms to the contract terms and conditions as regards the quality and can be shipped for export

Страна происхождения - Россия
 Country of origin - Russia



ДАТА ОТГРУЗКИ 16/05/2015



1. Экспортёр**Exporter, Address**

ООО "Ставролен" ОКПО 50236110 356808
 Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
 Р.Люксембург, дом 1, код 5156

2. Грузополучатель**Consignee, Address**

ООО "Novomorsnab" code 4575, ОКПО 48432795 for
 reforwarding to Turkey ООО "Новоморснаб" код
 получателя 4575 ОКПО 48432795 для дальнейшей отправки
 в Турцию Почтовый адрес: 353901 Новороссийск
 ул.Портовая, 10 Пути №№19,20,21

3. Транспортный документ N**Waybill Nr****5. Сертификат качества N 261****Certificate of quality****6. Контракт N****Contract Nr**

Контракт на поставку № 9214-49/14 от 01.04.2015
 ,Доп.соглашение № 1 Для дальнейшей отправки в
 Турцию Договор № 822/ТЦФТО от 24.12.2014г

Груз декларируется на

Минераловодском таможенном посту.

4. Вагон N**Wagon Nr**

29515996

7. Марки и номера: наименование, код товара Grades and numbers, code of goods	8. Вид груз.места Appearance of kollo	9. Номер места Kollo Nr	10. Единица измер. Unit	11. Количество Quantity	12. Масса, кг Брутто/нетто Mass Kg Gross/Netto	13. Габариты, объем, м3 Overall dimensions volime m3
N 3092	ж.д.ц.		шт.	1		

Полиэтилен низкого давления
 Марка PE4FE -69

System of quality management certified by CJSC "Bureau Veritas
 Certification" in conformity with requirement of ISO 9001:2008
 (excluding points 7.3; 7.5.1"f";7.5.2;7.5.4), certificate No
 RU227703Q-U dd 08.04.2010

в 25,0+/-0,3 кг ПЭ/ПП мешках




QUALITY PARAMETERS	UNIT	NORM	ACTUAL VALUE
1 Density at 23 deg.C	g/cm ³	0.946-0.950	0.948 *
2 Melt flow index at 21,6 kgf	g/10 min	7-11	9 *
3 MFI 21,6 /MFI 5 ratio		18	29 *
4 Parity degree, not less than		90	93 *
5 Film appearance, not worse	N of point	30	60 *
6 Odour and taste of aqueous extracts, no higher than	N of point	1	0 *
7 Size of pellets < 2 mm	%	0.5	0.0 *
8 Size of pellets > 6-8 mm	%	0.5	0.0 *

14. Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт.

The product specified in this document conforms to the contract terms and conditions as regards the quality and can be shipped for export

Страна происхождения - Россия
 Country of origin - Russia

ДАТА ОТГРУЗКИ 16/05/2015

1. Экспортёр**Expoter, Address**

ООО "Ставролен" ОКПО 50236110 356808
 Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
 Р.Люксембург, дом 1, код 5156

5. Сертификат качества N 256**Certificate of quality****6. Контракт N****Contract Nr**

Контракт на поставку № 9214-49/14 от 01.04.2015
 ,Доп.соглашение № 1 Для дальнейшей отправки в
 Турцию Договор № 822/ТЦФТО от 24.12.2014г

2. Грузополучатель**Consignee, Address**

ООО "Novomorsnab" code 4575, ОКРО 48432795 for
 reforwarding to Turkey ООО "Новоморснаб" код
 получателя 4575 ОКПО 48432795 для дальнейшей отправки
 в Турцию Почтовый адрес: 353901 Новороссийск
 ул.Портовая ,10 Пути №№19,20,21

Груз декларируется на

Минераловодском таможенном посту.

3. Транспортный документ N**Waybill Nr****4. Вагон N****Wagon Nr**

29653698

7. Марки и номера: наименование, код товара Grades and numbers, code of goods	8. Вид груз.места Appearance of kollo	9. Номер места Kollo Nr	10. Единица измер. Unit	11. Количество Quantity	12. Масса, кг Брутто/нетто Mass Kg Gross/Netto	13. Габариты, объем, м3 Overall dimensions volime m3
N 3090	ж.д.ц.		шт.	1		

Полиэтилен низкого давления
 Марка PE4FE -69

System of quality management certified by CJSC "Bureau Veritas
 Certification" in conformity with requirement of ISO 9001:2008
 (excluding points 7.3; 7.5.1"F";7.5.2;7.5.4), certificate No
 RU227703Q-U dd 08.04.2010

в 25.0+/-0,3 кг ПЭ/ПП мешках

QUALITY PARAMETERS	UNIT	NORM	ACTUAL VALUE
1 Density at 23 deg.C	g/cm3	0.946-0.950	0.948 *
2 Melt flow index at 21,6 kgf	g/10 min	7-11	9 *
3 MFI 21,6 /MFI 5 ratio		18	30 *
4 Parity degree, not less than		90	94 *
5 Film appearance, not worse	N of point	30	60 *
6 Odour and taste of aqueous extracts,nothigher than	N of point	1	0 *
7 Size of pellets < 2 mm	%	0.5	0.0 *
8 Size of pellets > 6-8 mm	%	0.5	0.0 *

14. Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт.

The product specified in this document conforms to the contract terms and conditions as regards the quality and can be shipped for export

Страна происхождения - Россия
 Country of origin - Russia

ДАТА ОТГРУЗКИ 15/05/2015

